

SVENSK STANDARD


SS-EN 12561-3:2011/AC:2014



Fastställt/Approved: 2014-11-23
Publicerad/Published: 2014-11-25
Utgåva/Edition: 1
Språk/Language: engelska/English
ICS: 13.300; 45.060.20

Järnvägar – Tankvagnar – Del 3: Anordningar för bottenfyllning och tömning av gaser kondenserade under tryck

Railway applications – Tank wagons – Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure



Europastandarden EN 12561-3:2011/AC:2014 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 12561-3:2011/AC:2014.

The European Standard EN 12561-3:2011/AC:2014 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of EN 12561-3:2011/AC:2014.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen regleras av slutanvändarlicensen för denna produkt.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Standarden är framtagen av kommittén för Järnvägar, SIS/TK 254.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

EUROPEAN STANDARD

EN 12561-3:2011/AC

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

November 2014

ICS 13.300; 45.060.20

English version

Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure

Applications ferroviaires - Wagons citernes
- Partie 3: Dispositifs de remplissage et de vidange par le bas pour gaz liquéfiés sous pression

Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 3:
Untenliegende Füll- und Entleereinrichtungen für unter Druck verflüssigte Gase

This corrigendum becomes effective on 19 November 2014 for incorporation in the three official language versions of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Deletion of Clause 8, Dry disconnect couplings

Delete the whole Clause 8.

2 Modification to the Table of Contents

Re-update the Table of Contents so that Clause 8 does not appear in it anymore.

Anteckningar/Notes

